

CONCEITO PARA MÓVEIS













SUMÁRIO


1	SISTEMAS DE ELEVAÇÃO	
	COMPACT FRICCIONADO KRABY AUTOMÁTICO KRABY FORÇA INVERSA LINK	2 4 5 6
2	DOBRADIÇAS PORTA BASCULHANTE	
	KIMANA	7
3	BATENTES/AMORTECEDORES	
	K-PUSH TECH EMBUTIDO K-PUSH TECH SOBREPOSTO K-LOCK	9 10 11
4	SUPORTES PARA PRATELEIRAS DE MADEIRAS	
	MAORI PK2 EMBUTIDO ÚNICO SPRING TRIS FLIPPER	12 14 16 17 18 20
5	SUPORTE DE PRATELEIRAS	
	K-LINE KUBIC PEKI KRISTAL COBRA	21 22 23 24 25
6	SISTEMA PARA SUPORTE DE PRATELEIRAS	
	TRIADE SYSTEM KALABRONE	26 28
7	SUPORTE DE ARMÁRIOS	
	LIBRA H1 LIBRA H2 LIBRA H7 LIBRA CHAPAS / ACABAMENTOS LIKU	29 30 31 33 34
8	NIVELADOR	
	LEVELLER INTEGRATO G INTEGRATO Z	36 37 38
9	DIVERSOS	
	BI-MATERIAL - SISTEMA DE BATENTE NIKO - TAMPA FURO	39 40






Sistema de elevação COMPACT FRICCIONADO - conceito na base de pistão a gás e óleo, aprovado do líder do mercado na indústria moveleira italiana de alto padrão

- Design moderno e sofisticado em zamak niquelado
- Friccionado segura a porta em qualquer posição
- Disponível em 3 alturas, já a partir de 164 mm até 355 mm e forças entre 45 N - 120 N, testado e marcado individualmente para garantir durabilidade sem assistência técnica!
- Montagem clipe rápida e fácil.






2 Destaque / montagem







Usinagem para largura de 244mm



Usinagem para largura de 355mm











COMPACT FRICCIONADO



COMPOSIÇÃO KIT COMPACT FRICCIONADO							
Quant.	Item	Acabamento					
1	pistão	zamak niquelado					
1	suporte lateral (A)	zamak niquelado					
1	suporte da porta (B)	zamak niquelado					
1	acabamento (C)	plástico cinza					

CURTO/L=164MM



COMPACT L=164MM						
Código	Força					
IT42050*	45 N					
IT42950*	60 N					

Largura da porta (mm)	450		600		900		1200	
Altura da porta (mm)	Kg	Força X N						
230 - 250	1,2 - 1,3	1 x 45	1,6 - 1,8	1 x 45	2,4 - 2,6	2 x 45	3,2 - 3,5	2 x 45
251 - 300	1,3 - 1,6	1 x 45	1,8 - 2,1	2 x 45	2,6 - 3,2	2 x 45	3,5 - 4,2	2 x 60

STANDARD/ L=244MM



COMPACT L=244MM						
Força	Código					
45 N	IT43050*					
60 N	IT42125*					
90 N	IT43150*					
120 N	IT43250*					

Largura da porta (mm)	m) 450		600		900		1200		1500	
Altura da porta (mm)	Kg	Força X N								
300 - 350	1,6 - 1,8	1 x 45	2,1 - 2,5	1 x 60	3,2 - 3,7	1 x 90	4,2 - 4,9	2 x 45	5,3 - 6,1	2 x 60
351 - 400	1,8 - 2,1	1 x 45	2,5 - 2,8	1 x 60	3,7 - 4,2	2 x 45	4,9 - 5,6	2 x 60	6,1 - 7,0	2 x 90
401 - 450	2,1 - 2,4	1 x 60	2,8 - 3,2	2 x 45	4,2 - 4,7	2 x 60	5,6 - 6,3	2 x 90	7,0 - 7,9	2 x 90
451 - 500	2,4 - 2,6	2 x 45	3,2 - 3,5	2 x 60	4,7 - 5,3	2 x 60	6,3 - 7,0	2 x 120	-	-
501 - 550	2,6 - 2,9	2 x 45	3,5 - 3,9	2 x 60	5,3 - 5,8	2 x 90	7,0 - 7,7	2 x 120	-	-

LONGO/ L=355MM



COMPACT L=355MM					
Força	Código				
45 N	IT43350*				
60 N	IT42315*				
90 N	IT43450*				

Largura da porta (mm)	450		600		90	900		1200		1500		1800	
Altura da porta (mm)	Kg	Força X N	Kg	Força X N	Kg	Força X N							
400 - 450	2,1 - 2,4	1 x 60	2,8 - 3,2	2 x 45	4,2 - 4,7	2 x 45	5,6 - 6,3	2 x 60	7,0 - 7,9	2 x 60	8,4 - 9,5	2 x 90	
451 - 500	2,4 - 2,6	1 x 60	3,2 - 3,5	2 x 45	4,7 - 5,3	2 x 45	6,3 - 7,0	2 x 60	7,9 - 8,8	2 x 90	9,5 - 10,5	2 x 90	
501 - 550	2,6 - 2,9	1 x 60	3,5 - 3,9	2 x 45	5,3 - 5,8	2 x 60	7,0 - 7,7	2 x 90	8,8 - 9,7	2 x 90	10,5 - 11,6	2 x 120	
551 - 600	2,9 - 3,2	2 x 45	3,9 - 4,2	2 x 60	5,3 - 6,3	2 x 60	7,7 - 8,4	2 x 90	9,7 - 10,5	2 x 120	-		
601 - 650	3,2 - 3,4	2 x 60	4,2 - 4,6	2 x 60	6,3 - 6,8	2 x 90	8,4 - 9,1	2 x 120	-	-	-		
601 - 650	3,4 - 3,7	2 x 60	4,6 - 4,9	2 x 60	6,8 - 7,4	2 x 90	9,1 - 9,8	2 x 120	-	-	-		





Sistema de elevação KRABY AUTO-MATICO – conceito na base de pistão a gás e óleo, aprovado do líder do mercado na indústria moveleira italiana de alto padrão

- Design moderno e sofisticado em zamak niquelado
- Automático abre a porta automaticamente até a angulação desejada
- Disponível na altura 244 mm e forças entre 80 N e 120 N, testado e marcado individualmente para garantir durabilidade sem assistência técni-
- Montagem rápida e simples porta perfeitamente alinhada nas outras através do pino giratório elegante































Código	Força
IT42750	80 N
IT42850	100 N



100 N	IT42850
120 N	IT42810

PISTÃO A GÁS KRABY AUTOMÁTICO,

L=244MM, INCLUI SUPORTES (A,B,C)















Sistema de elevação KRABY AUTOMATI-CO, FORÇA INVERSA para portas abativeis - conceito na base de pistão a gás e óleo, aprovado do líder do mercado na industria moveleira italiana.


- Design moderno e sofisticado em zamak niquelado (ideal em combinação com a dobradiça KIMANA)
- Automático abre a porta automaticamente até a angulação desejada
- Disponível em 3 alturas, já a partir de 164 mm até 355 mm, testado e marcado individualmente para garantir durabilidade sem assistência técnica!
- Montagem rápida e simples porta perfeitamente alinhada nas outras através do pino giratório elegante









2 Destaque / montagem



















USINAGEM COM DOBRADIÇA STANDARD										
L (mm)	L1	L2	L3	L4	α°	Código				
164	164	47	193	37	103°max. 83°min.	IT42150*				
244	240	84	270	37	94°max. 83°min.	IT42250*				
355	345	135	374	37	90°max 83°min.	IT42350*				

USINAGEM COM DOBRADIÇA TIPO KIMANA COM K-PUSH										
L (mm)	L1	L2	L3	L4	∝°	Código				
164	133	43	165	80	78°max. 90°max.	IT42150*				
244	213	76	245	80	82°max. 90°max.	IT42250*				
355	318	121	350	80	85°max. 90 °max.	IT42350*				

	IDENTIFIQUE A	FORÇA CORRETA	
x.)	Altura da porta (mm)	Pistões	Kg
a porta (max.)	225 - 250	2xL 164 mm	< 3,5
ıra d mm	301 - 350	2xL 244 mm	< 4,9
Largura da 1200mm	401 - 450	2xL 355 mm	< 6,3






Sistema de elevação LINK para portas abativeis – conceito na base com fio de aço e como padrão o sistema de Soft Closing

- Design inovador e limpo (acabamento em zamak niquelado)
- Único no mercado que garante uma abertura da porta suave em combinação com Soft Closing
- Usinagem e montagem de porta simples e eficiente
- Ajuste de angulação confortável e precisão
- Linha completa para armários a partir de 200 mm de profundidade





2 Destaque / montagem



Mais informações sob consulta www.siforma.com.br





Dobradiça KIMANA para portas abativeis com o seu design inovador e único

- Regulagem em dimensões para garantir um alinhamento perfeito e folga mínima da porta
- Dobradiça, acabamento e os parafusos fornecidos em zamak niquelado para um visual limpo
- Com distanciador de 2 mm, considerando todas as combinações de espessuras de 18 e 25 mm






2 Destaque / montagem

Passo 1: ajuste lateral Passo 2: ajuste na profundidade

Passo 3: ajuste vertical







3 Usinagem / Como pedir














DOBRADIÇA KIMANA COMPLETA INCL. ACABAMENTO, PARAFUSOS

Código	IT40900*
Acabamento	aço niquelado
Embalagem	1









DISTANCIADOR	KIMANA 2 MM


Código	IT40500
Acabamento	aço niquelado
Embalagem	1

Para armário com largura acima de 1.200 mm, utilizar 3 dobradiças.







3 Usinagem




Armário 18mm | Porta 18mm 18 18 (com 1 distanciador de espessura 2 mm no ármario)










fundo do armário





K-PUSH TECH EMBUTIDO


1 O que é

Sistema de expulsor automático e embutido para portas sem puxadores.


- Silencioso e aprovado no mercado mundial de indústria moveleira pela durabilidade e força superior.
- Embutido linha completa: curto, longo, com imã, com borracha, standard ou extra forte.
- Cabeça do expulsor rotativo para ajustar a folga.
- Visual limpo, na cor cinza clara e antracite.










2 Destague / montagem



















Dobradiça com mola standard















K-PUSH TECH 20MM, COM BORRACHA, ACABAMENTO			
PLÁSTICO, EMBALAGEM 1 PÇ			
Código	CINZA	ANTRACITE	EXTRA FORTE
IT57600	•		
IT57700	•		•

	K-PUSH TECH 20MM, COM IMÃ, ACABAMENTO PLÁSTICO			
	EMBALAGEM 1 PÇ			
ĺ	Código	CINZA	ANTRACITE	EXTRA FORTE
	IT57650	•		
	IT57750	•		•

K-PUSH TECH 37MM, COM BORRACHA, ACABAMENTO			
	PLÁSTICO, EM	BALAGEM 1 PÇ	
Código	CINZA	ANTRACITE	EXTRA FORTE
IT57100	•		
IT57150		•	
IT57200	•		•
IT57250		•	•
K-PUSH TECH 37MM, COM IMÃ, ACABAMENTO PLÁSTICO,			
EMBALAGEM 1 PÇ			
Código	CINZA	ANTRACITE	EXTRA FORTE
IT57300	•		
IT57350		•	
IT57400			



K-PUSH TECH SOBREPOSTO


1 O que é

Sistema de expulsor automático para portas sem puxadores.


- Silencioso e aprovado no mercado mundial de indústria moveleira pela durabilidade e força superior.
- Sobreposto linha completa: curto, longo, com imã, com borracha, standard ou extra forte.
- Cabeça do expulsor rotativo para ajustar a folga.
- Visual limpo, na cor cinza clara e antracite.










2 Destague / montagem








3 Usinagem / Como pedir









ADAPTAÇÃO K-PUSH TECH 20 MM, CINZA

Código	IT57560
Acabamento	Plástico cinza
Embalagem	1






ADAPTAÇÃO K-PUSH TECH 37 MM, CINZA

Código	IT57500
Acabamento	Plástico cinza
Embalagem	1

ADAPTAÇÃO K-PUSH TECH 37 MM, ANTRACITE

Código	IT57550
Acabamento	Plástico antracite
Embalagem	1





INSTALAÇÃO K-PUSH TECH

Código	IT57800
Embalagem	1





Fecho magnético para portas sem puxadores.


- Visual discreto na cor cinza clara, embutido, com furação de 10 mm.
- Cabeça do expulsor rotativo para ajustar a folga entre a porta e o armário.
- Silencioso e aprovado no mercado mundial de indústria moveleira pela durabilidade.







2 Destaque / montagem











3 Usinagem / Como pedir





K-LOCK FECHO MAGNÉTICO
Código ITEE700

Código	IT55700
Acabamento	aço / plástico cinza
Embalagem	1

K-LOCK ADAPTADOR	20	MM
(OPCIONAL)		


(OPCIONAL)		
Código	IT57560	
Acabamento	aço/ plástico cinza	
Embalagem	1	























CHAPA ADESIVA ø15MM

Código	IT55850
Acabamento	aço niquelado
Embalagem	1

KIT CHAPA PO	RTA ALUMÍNIO
a (1)	

TOTAL CONTROL OF THE CONTROL		
Código	IT55803*	
Acabamento	aço niquelado	
Embalagem	1	





Suporte de prateleira MAORI

– a forma mais limpa de fixar
prateleiras de madeira


- Design limpo a cabeça do suporte zamak niquelada fica embutida e alinhada na prateleira
- Montagem clipe rápida e fácil, para qualquer tipo de móvel desmontado
- Linha completa para prateleiras de 15, 18, 25 mm
- Brocas especiais para MAORI disponíveis






2 Destague / montagem









3 Usinagem / Como pedir

Usinagem prateleira para suporte Maori 16 mm









SUPORTE MAORI 16MM	
Código	IT11100
Acabamento	plástico
Embalagem	100 peças

Usinagem lateral sem bucha para suporte Maori 16 mm








SUPORTE SEM BUCHA MAORI 16MM	
Código	IT11200
Acabamento	zamak niquelado
Embalagem 100 peças	






3 Usinagem / Como pedir

Usinagem de prateleira para o suporte Maori 18-19 mm




Usinagem de prateleira para o suporte Maori 25 mm



SUPORTE MAORI

30FORTE WAORI	
Código	IT11400 - esp. 18-19 mm IT11600 - esp. 25 mm
Acabamento	Plástico
Embalagem	100 peças

Usinagem lateral para o suporte Maori 18-19 mm sem bucha








Usinagem lateral para o suporte Maori 25 mm sem bucha






Usinagem lateral para o suporte Maori 18-19 mm com bucha expansiva







Usinagem lateral para o suporte Maori 25 mm com bucha expansiva



SUPORTE COM BUCHA MAORI

SUPORTE SEM BUCHA MAORI

Código	IT11550 - esp. 18-19 mn IT11600 - esp. 25 mm
Acabamento	zamak niquelado
Embalagem	100 peças

Broca especial escariadora 18-19mm




Broca especial escariadora 25mm



BROCA ESCARIADORA MAORI

Código	IT11980 - esp.18-19 mm	
	IT11981 - esp. 25 mm	
Acabamento	aço	
Embalagem	1	





Suporte de prateleira PK 2 embutido – suporte/conector universal para fixar o armário com uma única peça

- Design limpo a cabeça do suporte zamak niquelada fica embutida e alinhada na prateleira
- Montagem clipe rápida e fácil e resistente, para qualquer elemento do móvel, travando as peças por cima ou por baixo com um simples 90 ° torque
- Para prateleiras com espessura mínima de 18 mm
- Broca especial PK 2 embutido disponível







2 Destaque / montagem













Montagem e fixação com parafuso cabeça chata














3 Usinagem / Como pedir





SUPORTE PK2 EMBUTIDO	
Código	IT10710
Acabamento	plástico cinza
Embalagem	100






SUPORTE PK2 EMBUTIDO	
Código	IT10720
Acabamento	zamak niquelado
Embalagem	100







POSICIONADOR Código IT10722 Acabamento plástico Embalagem 1

Parafusos recomendados







BROCA ESPECIAL PARA PK2	
Código	IT11982
Acabamento	aço
Embalagem	1



Suporte de prateleira ÚNICO – montar e fixar prateleiras finas com uma única peça


- Design harmônico em mix de materiais
- Montagem clipe rápida e fácil, fixação com trava, móvel pode ser transportado com prateleiras montadas
- Para prateleiras com espessura mínima de 15 mm









2 Destaque / montagem







SUPORTE ÚNICO	
Código	IT10500
Acabamento	zamak niquelado
Embalagem	100 pecas






Suporte de prateleira SPRING

- sistema com mola para uma montagem rápida e industrial
- Solução eficiente para fixar e transportar moveis com prateleiras montadas, recomendado para indústrias que procuram qualidade e economia em todos os processos
- Montagem clipe, rápida e fácil
- Para prateleiras com espessura mínima de 15 mm






2 Destague / montagem



3 Usinagem / Como pedir



SUPORTE SPRING

CódigoIT10820Acabamentoplástico, cor brancaEmbalagem100 peças





Suporte de prateleira TRIS – com design clássico


- Montagem e desmontagem clipe, rápida e fácil
- Sem desafios técnicos de usinagem
- Material zamak em acabamento niquelado
- Para prateleiras de espessura entre 18 ou 25 mm com várias formas de fixação










2 Destaque / montagem








Tris 18-19mm - suporte de plástico para MDF








SUPORTE DE PLÁSTICO PARA MDF (min. 18mm)	
Código	IT10300
Acabamento	branco
Embalagem	100 peças

Tris 18-19mm - suporte metálico para MDF








SUPORTE METÁLICO PARA MDF (min. 18 mm)	
Código	IT10400
Acabamento	zamaki niquelado
Embalagem	100 peças








Tris 25mm - suporte de plástico para MDF






SUPORTE METÁLICO COM BUCHA PARA MDF (MIN 18_ MM)	
Código	IT10430
Acabamento	zamak niquelado
Embalagem	100 peças

Tris 25mm - suporte metálico para MDF







SUPORTE METÁLICO COM BUCHA PARA MDF (MIN 25 MM)	
Código	IT10230
Acabamento	zamak niquelado
Embalagem	100 peças

В






Suporte de prateleira FLIPPER – economia e praticidade


- Solução eficiente para fixar e transportar moveis com prateleiras montadas, recomendado para indústrias que procuram um produto de qualidade e economia em todos os processos
- Montagem clipe, rápida e fácil
- Para prateleiras com espessura mínima de 15 mm






2 Destaque / montagem







SUPORTE FLIPPER PARA MDF DE 15MM	
Código	IT10605
Acabamento	plástico
Embalagem	100 peças






PARAFUSO PARA FLIPPER COM ROSCA Ø3 X 9MM	
Código	IT10705
Acabamento	aço
Embalagem	100 peças







Suporte de prateleira K-LINE universal para madeira ou vidro • Design limpo e delicado -

- Design limpo e delicado material zamak e acabamento niquelado
- Linha com 1 ou 2 pinos, com ou sem borracha de apoio













SUPORTE DE PRATELEIRA K-LINE COM 1 PINO Ø5MM, SEM BORRACHA	
Código	IT16010
Acabamento	zamak niquelado
Embalagem	100 peças





BORRACHA PARA SUPORTE K-LINE	
Código	IT16020
Acabamento	borracha soft
Embalagem	100 peças







Suporte de Prateleira K-Line com 2 pinos de Ø5mm		
Código	IT16012	
Acabamento	zamak niquelado	
Embalagem	100 peças	




Suporte de prateleira KUBIC para vidros - Design cúbico e limpo • Sistema fornecida em 2 peças


- Sistema fornecida em 2 peças em zamak acabamento niquelado com borracha soft
- Montagem fácil apoiando e travando o vidro com fecho tipo clipe elegante sem ferramentas
- Para vidros com espessuras entre 4 até 8 mm
- Móvel pode ser transportada com prateleiras montadas






2 Destaque / montagem






3 Usinagem / Como pedir



2,0	
	V
	9
	_
	•
7,8 11	
7,0	



TRAVA PARA SUPORTE KUBIC PARA VIDROS DE 4-8MM

Código IT16200		
Coulgo	1110200	
Acabamento	zamak niquelado	
Embalagem	100 peças	

SUPORTE KUBIC COM PINO DE Ø5MM	
Código	IT16100
Acabamento	zamak niquelado
Embalagem	100 peças






Suporte de prateleira PEKI para vidros - Design em forma de meia lua


- Material em zamak acabamento niquelado com borracha soft
- Montagem fácil apoiando e travando o vidro com a peça do suporte superior e parafuso
- Para vidros com espessuras entre 4 até 10 mm
- Móvel pode ser transportada com prateleiras montadas






2 Destaque / montagem







SUPORTE PEKI PARA VIDROS DE 4 -10MM		
Código	IT16500	
Acabamento	zamak niquelado	
Embalagem	100 peças	






Suporte de prateleira KRISTAL para vidros - Design limpo para espessuras fixas


- Material zamak acabamento cromo brilhante e niquelado
- Montagem do vidro pela frente e travar com parafuso por baixo
- Disponível 2 tipos para vidros de 5-6 mm e 8 mm
- Móvel pode ser transportada com prateleiras montadas






2 Destaque / montagem





3 Usinagem / Como pedir



TRAVA PARA SUPORTE KRISTAL PARA VIDRO DE 5 - 6 MM

Código	IT16300 - niquelado IT16350 - cromo brilhante
Acabamento	zamak
Embalagem	100 peças

Suporte Kristal Para Vidro de 8MM

Código	IT16400 - niquelado
Acabamento	zamak
Embalagem	100 peças






Suporte de prateleira COBRA para vidros – Design sofisticado


- Material zamak niqueladoMontagem do vidro pela frente e travar com parafuso por baixo
- Disponível para vidros de 8 - 10 mm
- Móvel pode ser transportada com prateleiras montadas






2 Destaque / montagem







SUPORTE COBRA PARA VIDRO DE 8-10MM		
Código	IT16600	
Acabamento	zamak niquelado	
Embalagem	100 peças	





Suporte pino invisível TRIADE e de alta resistência para prateleiras de parede

- Suporte estrutural TRIADE para prateleiras 25-40 mm /até 15 kg.*
- Suporte estrutural TRIADE MAXI para prateleiras 40 mm/até 20 kg.*
- Com ajuste confortável na vertical, horizontal e inclinação
- Com pino e chapa de parede opcional (* recomendado veja tabela)







2 Destaque / montagem




Ajuste vertical





Ajuste horizontal



Ajuste com inclinação








A= TRIADE max 300mm Peso máximo 15 Kg

B= TRIADE MAX max 400 mm Peso máx 20 Kg






3 Usinagem / Como pedir


Usinagem TRIADE







SUPORTE PINO INVISÍVEL TRIADE Código IT16700 Acabamento zamak e aço Embalagem 1


Para prateleiras com espessura de 25-30mm





100	
	8
8 (•
	60






SUPORTE DE PAREDE TRIADE


Código	IT16805
Acabamento	aço zincado
Embalagem	1


Usinagem TRIADE MAXI




SUPORTE	PINO	INVISÍVEL	TRIADE	MAXI

Código	IT16800
Acabamento	zamak e aço zincado
Embalagem	1







SUPORTE DE PAREDE TRIADE MAXI

Código	IT16807
Acabamento	aço zincado
Embalagem	1

*PARAFUSO PARA SUPORTE TRIADE M5 X 12MM

Código	IT16809
Acabamento	aço zincado
Embalagem	1






Suporte de prateleira/fixação parede KALABRONE

- Estrutural e decorativo Design único e contemporâneo, acabamento inox
- Para prateleiras de vidro ou madeira entre 8 até 30 mm
- Capacidade de peso até 50 kg. (*para 2 peças com prateleira de prof. de 320mm - veja tabela)
- Com ajuste confortável na horizontal e inclinação









Suporte de armário LIBRA H1 – o conceito eficiente e seguro de montar módulos


- Montagem invisível atrás do fundo do modulo (recuo min 16 mm)
- Alta resistência e segurança / capacidade max. 75kg/peça
- Com ajuste confortável na vertical, profundidade e trava de segurança
- Com acabamento em várias cores, materiais e medidas






2 Destague / montagem












1. Ajuste vertical




2. Ajuste de profundidade




3. Trava/ Pino de segurança

3 Usinagem / Como pedir

Plano de perfuração para a capa protetora Libra 12mm



Plano de perfuração para a capa protetora Libra 30mm




SUPORTE DE ARN	MÁRIO LIBRA H1
67.11	1752400


Código	IT63100
Acabamento	aço zincado
Embalagem	1


* chapa de parede e acabamentos: ver no final



LIBRA CHAPAS/ACABAMENTOS











CONJUNTO CHAPA PAREDE LIBRA (DIR/ESQ)	
Código	IT63200
Acabamento	aço zincado
Embalagem	1 direita/ 1 esquerda






ACABAMENTO LIBRA Ø12MM	
Código	IT63400
Acabamento	zamak niquelado
Embalagem	1





ACABAMENTO LIBRA Ø12MM	
Código IT63300 - branco IT63350 - cinza	
Acabamento	Plástico
Embalagem	1





ACABAMENTO Ø30 MM	
Código IT63500 - branco IT63550 - cinza	
Acabamento P	Plástico
Embalagem	1





Suporte de alta capacidade LIKU - para estantes sem fundo e sem apoio fixados na parede

- Montagem invisível em cada painel vertical com espessura min. de 25 mm
- Capacidade alta de 250 kg / cada peça
- Regulagem de altura, na vertical, profundidade e inclinação, com trava de segurança








intereum emeri

interzum award: intelligent material & design 2011


2 Destague / montagem









Ajuste vertical - 15mm



Ajuste profundidade - 13mm




Ajuste inclinação










KIT LIKU - SUPORTE DE ESTANTE	
Código IT63610* (Inclui 1 suporte de ármario em plástico, 1 chapa de parede em aço zincado e 2 parafusos em aço zincado)	
Acabamento	Plástico / aço
Embalagem	Kit para 1 painel vertical

NIVELADOR RECORD Ø1452 MM	
Código	IT30150
Acabamento	zamak niquelado
Embalagem	1





- Pe nivelador embutido RECORD
- Montagem invisível nas laterais com espessura mínima de 25 mm
- Capacidade de peso alta de 150 kg. / peça
- Acesso ajuste de altura fácil por dentro do armário 0-18 mm






2 Destaque / montagem






3 Usinagem / Como pedir

Record Ø14mm Centro furo 52mm



Record Ø14mm Centro furo 120mm



PÉ NIVELADOR RECORD Ø14mm	
Item Código	
centro do furo 52mm centro do furo 120mm	IT30150 IT30270
Acabamento	zamak niquelado, aço, plástico
Embalagem	1





Pe nivelador INTEGRATO G


- Montagem sem usinagem nas laterais em qualquer tipo de móvel
- Capacidade de peso alta de 175 kg. / peça
- Acesso ajuste de altura fácil por dentro do armário 0-12 mm







2 Destaque / montagem


Instalação







3 Usinagem / Como pedir



PÉ NIVELADOR INTEGRATO G

Código	IT30400
Acabamento	aço niquelado
Embalagem	1





Pe nivelador INTERGRATO Z

- Montagem por baixo da base em qualquer tipo de móvel
- Capacidade de peso alta de 175 kg. / peça
- Acesso ajuste de altura fácil por dentro do armário 7-17 mm







Instalação










Ajuste de 7-17 mm



NIVELADOR INTEGRATO Z		
Código	IT30350	
Acabamento	aço niquelado	
Embalagem	1	






Batente BI-Material – a fórmula durável para um batente durável e resistente


- Mix de injeção borracha e plástico, embutido, para garantia de função (batente não descola, amarela ou se desfaz com impactos constantes)
- Acabamento cor natural combinando com qualquer tipo de móvel







2 Destaque / montagem









BATENTE BI-MATERIAL Ø 5 MM		
Código	IT23100	
Acabamento	borracha / plástico na cor natural	
Embalagem	1000 pecas	




Tapa furo NIKO D= 5 mm

• Material aço niquelado com uma borda fina de 0,8 mm para dar um acabamento elegante no móvel



2 Destaque / montagem





TAPA FURO DE Ø 5 MM		
Código	IT23200	
Acabamento	aço niquelado	
Embalagem	100 peças	





Conector permanente PAD

- Recomendado para gavetas, módulos de cozinha, home theaters e sapateiras.
- Ideal para módulos prémontados (tipo *do it by yourself*)
- Encaixe de precisão, fácil e resistente, manualmente, sem cola ou cintas





2 Destaque / montagem

Furações de Ø 8 mm usando um gabarito




Furações de 🛭 5 mm no outro painel




Aparafusar


Chave PZ2




Encaixar manualmente

2 painéis fixados permanentemente sem uso de cola







PAD CONECTOR PERMANENTE PARA MDF 18MM	
Código	ITXXXXX
Acabamento	aço e plástico
Embalagem	100 pecas





+55 (21) 2560-7918 contato@siforma.com.br

SIFORMA Comércio de Ferragens Ltda. Rua Nair, 31. Olaria Rio de Janeiro - RJ Brasil. Cep: 21021-600