



Tenso P-14

Rápido e invisível

P-System



Colagem rápida sem grampos ou prensas,
confiável e eficiente




Tenso P-14 premiado com:



SI FORMA
sistemas para móveis & arquitetura


Vantagens em utilizar Tenso P-14

Rápido




Inserção sem ferramentas

Empilhável




Sem partes salientes na superfície – transporte eficiente sem danificar as chapas

Conecta e fixa



Alinhamento perfeito das chapas e fixação simultânea

Colagem



A cola na peça aumenta a força de retenção em 30%

Crie ranhuras do P-System com ...



... máquina CNC



"uma solução poderosa para produção seriada"

Integração perfeita entre ferragens P-System em sua produção de peças padronizadas.
Integração completa desde o planejamento até a produção (CAM)

... Lamello Zeta P2




"uma ferramenta flexível e sempre pronta para qualquer aplicação"

Rápida, fácil e multifuncional, muito eficiente para produção de itens individuais, na fábrica ou no local de montagem



Invisível



Sem peças aparentes

Fixação de painéis

Transporte eficiente e desmontado, colagem no local



Nichos e módulos

Montagem de móveis rápida e sem ferramentas



Divisórias

Transporte pré-montado e finalização no local



Estantes

O conceito inteligente para montar uma estante passo-a-passo



Rodapés e acabamentos

Unir e emendar sem limites, fixação firme



Construção de lojas

Montagem rápida e invisível com Tenso pré-montado



Fixação fácil e rápida com Tenso P-14

Economize tempo e dinheiro!

- Sem marcas de prensa e áreas danificadas em suas chapas
- Chapas posicionadas automaticamente no ângulo ideal
- A cola sobressalente é facilmente eliminada
- As chapas podem ser empilhadas ou armazenadas temporariamente de forma imediata (sem tempo de espera)

Colagem no local de montagem:


- Transporte eficaz com volume menor de carga e menor esforço
- Rápida e eficiente, montagem simples

Elimina

- Preparação de grampos e proteções
- Ter um ajudante segurando os grampos e proteções
- Esperar até os grampos serem removidos
- Remover os grampos e protetores ou preparar carga adicional para pressionar a cola

com Tenso P-14

sem Tenso P-14



Vídeo:



Tenso P-14

13.5mm
6mm

13.5mm
66mm
D = 6.9/9.7 mm

9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8

14
14

100.4
100.4

Força para encaixe: 15 kg

Força de retenção: 25 kg



par	Código
500	L145434



Fresa diamantada P-System	Código	S 20 × 50, L = 102 mm	L132150
100.4 × 7 × 30 / DTK 48 mm	L132142	S 16 × 50, L = 85 mm.....	L132152

**Código**Caixa com estojo **L101402CNS**

Clamex P Medius 15/10



caixa	Código
500	L145322

Clamex P-15



caixa	Código
500	L145320

Clamex P-10



caixa	Código
500	L145387

Bisco P-15



caixa	Código
500	L145303

